

FLORAISONS LES PLUS INTÉRESSANTES OBSERVÉES  
DANS LES SERRES DU MUSÉUM PENDANT L'ANNÉE 1955 <sup>1</sup>.

Par A. GUILLAUMIN et H. ROSE.

DICOTYLÉDONES.

- Altamiranoa elongata* Rose.  
*Begonia Chevalieri* Warb. ex A. Chev. — Sénégal (R. P. BERHAUT  
f. 192, 1954).  
*B. fuscomaculata* Lange.  
*B. Langeana* Fotsch.  
*B. speculata* Hort.  
*B. suaveolens* Lodd.  
*Brillantesia Lamium* Benth.  
*Cephalocerus nobilis* Britt. et Rose.  
*Cissus njeguerre* Gilg.  
*Columnea* × *kewensis* Hort.  
*Crassula clavifolia* Haw.  
*C. portulacae* Lamk.  
*Crotalaria retusa* L. — Guinée française (SCHNELL f. 190, 1954).  
*Dinteranthus microspermus* Schawant.  
*D. puberulus* N. E. Br.  
*Dischidia Rafflesiana* Wall.  
*Eranthemum Cooperi* Hook.  
*Euphorbia* × *ambohipolsiensis* Leandri — Madagascar (LÉANDRI  
f. 180, 1953).  
*E. grandicornis* Goebel × *virosa* Willd.  
*E. ingens* E. Mcy.  
*Faucaria Rhynevetdiae* L. Bol.  
*F. subindurata* L. Bol.  
*Ficus Benjaminia* L.  
*Gibbaeum dispar* N. E. Br.  
*Gymnocalycium Hertrichianum* Backbg.  
*Heterocentron roseum* A. Br. et Bouché var. *alba* Hook.  
*Kalanchoe Baillyi* R. Ham.  
*K. Dangeardii* R. Ham.  
*K. laciniata* DC.  
*K. marmorata* Bak.

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes, depuis mai 1920, ne sont pas ingalées à nouveau sauf lorsqu'il s'agit d'importation directe.

- K. miniata* Hilsenb. et Boj. var. *confertifolia* Perr. de la Bât.  
*K. obtusa* Engl.  
*K. peltata* Baill.  
*K. Penteri* Schltr.  
*K. porphyrocalyx* Baill.  
*K. Reckingeri* R. Ham.  
*K. Rolandi-Bonapartei* R. Ham.  
*K. Rosei* R. Ham. et Perr. de la Bât.  
— — var. *serratifolia* Humb.  
— — var. *trilobata* R. Ham.  
*K. Schumacheri* Koord.  
*K. streptantha* Bak.  
*K. suarezensis* Perr. de la Bât.  
*K. tetraphylla* Perr. de la Bât.  
*K. zimbabwensis* Rendle.  
*Lithops Jullii* N. E. Br.  
*L. kinjavensis* Dinter.  
*L. kuibisensis* Dinter.  
*L. Schwantesii* Dinter.  
*L. turbiniiformis* N. E. Br.  
*Lobivia corbula* Britt. et Rose.  
*L. Drijveriana* Baekbg. var. *astranthema* Baekbg.  
*Miconia Kookeriana* Triana.  
*Myrmecodia platyrea* Bccc.  
*Ophthalmophyllum Schlechteri* Schwant.  
*Oxalis lasiandra* Graham.  
*Peperomia arifolia* Miq.  
*Percskia grandiflora* How.  
*Phyllocactus crenatus* Walp.  
*Pleiospilos Leipoldtii* L. Bol.  
*P. longibracteatus* L. Bol.  
*Saintpaulia kewensis* C. B. Clarke.  
*Schlumbergera Gaertneri* Britt. et Rose.  
*Scutellaria coccinea* H. B. et K.  
*Selenicereus Kunthianus* Britt. et Rose.  
*S. vagans* Britt. et Rose.  
*Senecio Antandroyi* Scott-Elliot.  
*S. cuneatus* Sch. Bip.  
*S. cyclocladus* Bak.  
*S. petraeus* Jacobs = *Notomia petraea* R. E. Fries.  
*Solanum Rantonnetii* Carr.  
*Stapelia Fleckii* Berger et Schltr.  
*Stomatium Fulleri* L. Bol.  
*Streptocarpus Baudertii* L. L. Britton.  
*Talinum paniculatum* Gaertn.

MONOCOTYLEDONES.

- Aerides falcatum* Lindl. in Paxt. — Laos : Mahaxay (TIXIER n° 1, donné par Eichhorn, f. 139, 1955).  
— — var. *Houlletianum* Veitch. — Annam : Dalat (C.R.S.T., sans n°, f. 149, 1955).  
*Agrostophyllum khasianum*. — Annam : Dalat (C.R.S.T. n° 24/SM, f. 210, 1953).  
*Aloe congolensis* De Wild et Dur.  
*Aneilema Loureiri* Hance. — Annam : Dalat (C.R.S.T. sans n°, f. 149, 1955).  
*Angraecum Eichlerianum* Kränzl.  
*Angraecopsis ischnopus* Schltr. — Guinée française : Fouta Djalon (Schnell, f. 183, 1954).  
*Anthurium consobrinum* Schott.  
*A. latihastatum* Engl. et K. Krause.  
*Aregelia coriacea* Mez.  
*Asparagus pseudscaber* Grecescu.  
*Astroloma pentagona* Uitew. = *Apicra pentagona* Haw.  
*Bulbophyllum pinicolum* Gagnep. — Annam : Dalat (C.R.S.T., n° 222/Sig., f. 150, 1955). — 1<sup>re</sup> introduction.  
*Calanthe angusta* Lindl. — Annam : Dalat (C.R.S.T. n° 406/ Lên, f. 150, 1954).  
— — var. **Masperoae** Guillaum. var. nov.<sup>1</sup> Cambodge : Monts Bokor (M<sup>me</sup> PORÉE-MASPÉRO, f. 199, 1948).  
*C. sylvatica* Lindl. form. *Humbertii* Ursch et Genoud. — Madagascar : massif de Marojejy (HUMBERT 1955).  
*Canistrum aurantiacum* E. Morr.  
*Cattleya Leopoldii* Versch.  
*Cirrhopetalum stramineum* « Ames » teste Gagnep. non Teijsm. et Binn.<sup>2</sup> var. *purpureum* Gagnep.  
*Coelogyne cristata* Lindl. var. *hololeuca* Reichb. f.  
*C. psectrantha* Gagnep. — Annam : Langbian (C.R.S.T. n° 207/ Sig. ; f. 138, 1955) — 1<sup>re</sup> introduction.  
*Crossandra undulaefolia* Salisb.  
*Cypripedium* × M<sup>me</sup> Charles Gondoin Jolibois (*insigne* var. *Chantini* × *Harrisianum*) avait déjà fleuri en 1954.  
**Dendrobium fallax**, Guillaum. sp. nov. — Annam : région de Blao (C.R.S.T., n° 235/Sig., fig. 174, 1955).  
*D. neglectum* Gagnep. — Annam : région de Blao (C.R.S.T., n° 280, f. 207, 1955) — 1<sup>re</sup> introduction.

1. Cfr. *Bull. Mus.*, 2<sup>e</sup> sér. XXVII, p. 396, 1955.

2. Dans ses *Orchids* V, p. 190, Ames a créé le binome *Butpophyllum* (§ *Cirrhopetalum*) *stramineum* mais non *Cirrhopetalum stramineum*.

- D. parcoides** Guillaum. sp. nov.<sup>1</sup> — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 147/Sig., f. 108, 1954).
- D. porphyrophyllum** Guillaum sp. nov.<sup>2</sup> — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, donné par VAU, f. 79, 1955).
- D. revolutum* Lindl. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 20/S1, f. 182, 1953).
- D. rigens* Reichb. f. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 208/Sig., f. 138, 1955).
- D. stenoglossum* Gagnep. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 232/Sig., f. 166, 1955) — 1<sup>re</sup> introduction.
- Diaphanante bidens* Schltr.
- Furcraca depauperata* Jacobi.
- Laelia xanthina* Lindl.
- Lystrostachys dactyloceras* Reichb. f. — Cameroun : Niombé (*I.F.A.C.* n° 21, MERLE, f. 163, 1954).
- Odontoglossum Oerstedii* Reichb. f. — Costa-Rica (donné par LECOUFFE, f. 168, 1950).
- Oncidium sarcodes* Lindl.
- Paphiopediam callosum* Kerch. — Annam : Dalat (*C. R.S.T.*, n° 1/ Tai, f. 45, 1954).
- Pitcairnia Feliciania* Harms et Miller. — Guinée française (*I.F.A.C.*, MERLE, f. 170, 1955).
- Polystachya microbambusa* Kränzl. — Cameron (*I.F.A.C.* MERLE), 1<sup>re</sup> introduction.
- Sarcanthus Ophioglossa* Guillaum. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 198/Sig., f. 134, 1955). 1<sup>re</sup> introduction.
- Spathicarpa sagittifolia* Schott.
- Spathiphyllum Hartveyanum* Hort.
- Thrixspermum Centipeda* Lour. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 19/ SM, f. 156, 1953).
- Tradescantia amplexicaulis* Klotsch ex C. B. Clarke.
- Tridactyle tridactylites* Schltr. — Guinée française : Foulouya (*I.F.A.C.*, n° 4 Merle f. 109, 1952<sup>3</sup>).
- Vanda Denisoniana* Reichb. f.
- Yucca guatemalensis* Bak.
- Zephyranthes citrina* Bak.
- Zygopetalum Meleagris* Benth.

Les plantes suivantes ont été reçues en fleurs :

- Biermannia annamensis* Guillaum. sp. nov.<sup>4</sup> Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 202/Sig., f. 134, 1955).

1. Cfr. *Bull. Mus.*, I, cit., p. 142.

2. Cfr. *Bull. Mus.*, I, cit., p. 395.

3. Le n° 3 que j'avais déterminé *T. tridentata* Schltr. (*Bull. Mus.*, 2<sup>e</sup> sér. XXVII, p. 90) doit être rapporté à *T. armeniaca* Schltr.

4. *Bull. Mus.*, I, cit., p. 234.

- Bulbophyllum Evrardii* Gagnep. — Annam : Banmethuot (*C.R.S.T.*, n° 200/Sig., f. 134, 1955).
- Eria sutepensis* Rolfe ex Downie — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 99/TS, f. 156, 1953).
- Eulophia Regnieri** Guillaum. nom. nov.<sup>1</sup> = *Cyrtopera Regnieri* Reichb. f. — Annam : Dalat : (*C.R.S.T.*, n° 217/Sig., f. 149, 1955).
- Ontochilus fuscus* Will. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 10/EP = n° 55/Chx, f. 138, 1955).
- Podochilus microphyllus* Lindl. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 210/Sig., f. 138, 1955). Déjà reçu de la même provenance en 1954.
- Saccolabium rubescens* Rolfe. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 196/Sig., f. 134, 1955).
- Sarcanthus pallidus* Lindl. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 199/Sig., f. 134, 1955).
- Thelasis pygmaea* Lindl. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 216/Sig., f. 149, 1955).
- Vanda Watsonii* Rolfe. — Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 9/EP, f. 138, 1955).

1. *Bull. Mus.*, l. cit., p. 395.